

AKTIV STEREO WANDLAUTSPRECHER PAAR



www.e-lektron.de

EWL5-A
Aktivlautsprecher


Vielen Dank dass Sie sich für unsere EWL Lautsprecherreihe entschieden haben. Der stereo Aktiv-Lautsprechersatz wurde entwickelt für hochwertige Stereo-Beschallung. Bitte lesen Sie die untenstehenden Anweisungen durch für die besten Ergebnisse.

Lieferumfang:

- EWL5 Aktivlautsprecher mit integriertem Verstärker, inkl. Wandhalter
- EWL5 Passivlautsprecher, inkl. Wandhalter
- Lautsprecherkabel zum Verbinden von Aktiv- und Passivlautsprecher
- Netzkabel

Montage

Der Lautsprechersatz wird geliefert mit jeweils eine Wandhalterung, in der die Box sich 90° drehen lässt. Mit den großen Schrauben lässt die Halterung sich vom Lautsprecher abnehmen. Verwenden Sie einer der beiden Halterungen als Schablone zum Markieren der Befestigungspunkte. Verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund passendes Montagematerial zur Befestigung der Halterungen an die Wand. Die Halterung lässt sich horizontal oder vertikal befestigen.



Nach Montage der Halterung lässt der Lautsprecher sich mit den beiden großen Schrauben wieder in die Halterung schrauben.

Der Lautsprecher hat vorne 2 kleine Füße. Damit lässt sich der Lautsprecher ggf. auch auf einen Untergrund hinstellen. Die Halterung soll dabei an die Box geschraubt bleiben.

Anschluss

Verbinden Sie den Passivlautsprecher über das mitgelieferte Lautsprecherkabel mit den OUTPUT – klammern der Aktiv-Box: rote oder schwarze Kappe nach unten, ab-isoliertes Kabel einstecken, Kappe wieder nach oben schieben.

Schließen Sie an die beiden Cinch Audio Buchsen eine Soundquelle an.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzkabelbuchse und stecken Sie es ein in einer Steckdose.



Inbetriebnahme

Regeln Sie Volumen auf Minimum, Höhen und Bässe in der mittleren Position. Mit angeschlossener Soundquelle an dem Cinch Audio Eingang schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein, die Betriebsanzeige-LED soll leuchten. Regeln Sie jetzt Volumen hoch, und justieren Sie den Ton mit den Höhen- und Bässe-Reglern.

Technische Daten:

	EWL5A
Artikelnummer	weiß: 100202 / schwarz: 100205
Musikleistung max.	2x 60W
Leistung RMS	2x 30W
Impedanz	8 Ohm
Lautsprechersystem	2-Wege, stereo aktiv
Tieftöner	Ø 13cm (5") Polypropylen
Hochtöner	Ø 2.5cm (1") Mylar
Frequenzgang	65Hz - 20kHz
Netzanschluss	230Vac / 50Hz
Sicherung	1A
Maße	23.6cm(H) x 18cm(B) x 14cm(T) Tiefe 17,5cm inkl. Halterung
Gewicht	4.7kg /Satz